

Aperçu des codes d'état SIP

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des codes d'état SIP pouvant apparaître dans le trafic téléphonique Voice over IP conformément aux normes SIP. Un code d'état fournit des informations sur la cause du fait qu'une conversation ne peut pas être établie. Parfois, un problème de votre côté (votre réseau / routeur / appareil) peut être trouvé et résolu, la cause peut également être liée au service téléphonique ou au "monde extérieur".

code	1xx - Informatief
100	Trying
180	Ringing
181	Call is Being Forwarded
182	Queued
183	Session Progress

code	2xx - Succes
200	OK

code	3xx - Redirection
300	Multiple Choices
301	Moved Permanently
302	Moved Temporarily
305	Use Proxy
380	Alternative Service

code	4xx – Client Error
400	Bad Request
401	Unauthorized
402	Payment Required
403	Forbidden
404	Not Found (nummer niet herkend / incompleet)
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timed Out (gebelde neemt niet aan of zijn apparatuur gaat niet over)
410	Gone
413	Request Entity Too Large
414	Request – URI Too Long
415	Unsupported Media Type
416	Unsupported URI Type
420	Bad Extension

421	Extension Required
422	Session Timer Too Small
423	Interval Too Brief
480	Temporarily Unavailable
481	Call/Transation Does Not Exist
482	Loop Detected
483	Too Many Hops
484	Address Incomplete (gebelde nummer niet compleet)
485	Amiguous
486	Busy Here (apparatuur gebelde partij in gesprek)
487	Request Terminated (gebelde antwoordt niet / eindigt gesprek)
488	Not Acceptable Here
491	Request Pending
493	Undecipherable

code	5xx – Server Failure
500	Multiple Choices
501	Moved Permanently
502	Moved Temporarily
503	Use Proxy
504	Alternative Service
505	Version Not Supported
513	Message Too Large

code	6xx – Global Failure
600	Busy Everywhere
603	Decline
604	Does Not Exsite Anywhere
606	Not Acceptable